

2026 全港公開乒乓球團體錦標賽

球拍檢測安排

根據國際乒聯對乒乓球比賽中球拍檢測規定，中國香港乒乓總會將於「2026 全港公開乒乓球團體錦標賽」中，對參加比賽運動員所使用的球拍進行隨機抽樣檢測。

一. 檢測內容

1. 膠皮及海綿合法性
2. 膠皮及海綿厚度
3. 球拍表面平整度

二. 檢測標準

1. 膠皮及海綿合法性：國際乒聯批准之合格產品
2. 膠皮及海綿厚度： $\leq 4.05\text{mm}$
3. 膠皮無海綿厚度： $\leq 2.05\text{mm}$
4. 球拍表面平整度：凸起 $\leq + 0.2\text{mm}$ ，凹陷 $\leq - 0.5\text{mm}$

三. 處分

1. 賽前，經隨機抽樣的正式檢測球拍中，有不合格者，運動員需更換球拍，該不合格球拍將被保留在球拍檢測處，由賽會保管至該球員完成當天比賽。
2. 更換之球拍需再次檢測或進行賽後檢測，第二次檢測不合格者，將會被取消該場比賽資格或成績。
3. 該運動員之個人排名榜積分將按該場比賽雙方球員的分差作計分基準而被視作負方處理，其對手則被視作勝方。

四. 自願檢測安排

1. 中國香港乒乓總會將於比賽時段，在比賽場地為每名球員提供自願性球拍檢測。
2. 自願性球拍測試不合格者將不會被處分。

中國香港乒乓總會
裁判組啟
2026 年 8 月